

## Каломаслоуловители съгласно EN 858-1,2 OILBOX

Наименование на продукта	OILBOX с филтри	Дебит (л/сек.)	Номинален обем( л)	
OILBOX -CNS1.5-TPV	Маслоуловител с филтър, дебит 1,5л/сек., вх/изх, капак и утаителен резервоар	1.5	470	
OILBOX -CNS3-TPV	Маслоуловител с филтър, дебит 30л/сек., вх/изх, капак и утаителен резервоар	3	1200	
OILBOX -CNS3/30-TPV	Маслоуловител с дебит 3л/сек., клас I, байпас 200/160, вх/изх, капак и утаителен обем	3/30	3000	
OILBOX -CNS6-T	Маслоуловител с дебит 6л/сек., клас I, вх/изх, капак и утаителен обем	6	3000	
OILBOX -CNS6/60-T	Маслоуловител с дебит 3л/сек., байпас 250/200, клас I, вх/изх, капак и утаителен обем	6/60	3000	
OILBOX -CNS10-T	Маслоуловител с дебит 10л/сек., клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	10	3000	
OILBOX -CNS10/100-T	Маслоуловител с дебит 100л/сек., байпас 315/250, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	10/100	3000	
OILBOX -CNS15-T	Маслоуловител с дебит 15л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	15	5000	
OILBOX -CNS15/150	Маслоуловител с дебит 100л/сек., байпас, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	15/150	8000	
OILBOX -CNS20	Маслоуловител с дебит 20л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	20	6000	
OILBOX -CNS20/200	Маслоуловител с дебит 20л/сек., байпас, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	20/200	6000	
OILBOX -CNS30	Маслоуловител с дебит 30л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	30	8000	
OILBOX -CNS30/300	Маслоуловител с дебит 30л/сек., байпас, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	30/300	8000	


Наименование на продукта	OILBOX с филтри	Дебит (л/сек.)	Номинален обем( л)	
OILBOX -CNS40	Маслоуловител с дебит 40л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	40	12000	
OILBOX -CNS40/400	Маслоуловител с дебит 40л/сек., байпас, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	40/400	12000	
OILBOX -CNS50	Маслоуловител с дебит 50л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	50	20000	
OILBOX -CNS50/500	Маслоуловител с дебит 50л/сек., байпас, клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	50/500	20000	
OILBOX -CNS75	Маслоуловител с дебит 75л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	75	20000	
OILBOX-CNS100	Маслоуловител с дебит 100л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	100	30000	
OILBOX -CNS150	Маслоуловител с дебит 150л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	150	40000	
OILBOX -CNS200	Маслоуловител с дебит 200л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	200	50000	
OILBOX -CNS250	Маслоуловител с дебит 250л/сек., с клас I, вх/изх, 2 бр. капаци и утаителен обем	250	2x30000	

#### Съставни елементи на каломаслоуловители OILBOX

Наименование на продукта	Ревизионен отвор	Ревизионни отвори (бр)	Материал	Ефективна височина на ревизионния отвор (мм)	Диаметър на ревизионния отвор (мм)	
OILBOX -CN1,5-TPV	Конус 800/630 +TFE	1	PP	340	630	
OILBOX-CNS3-TPV & OILBOX-CNS3/30-TPV	Конус 1000/800	1	PP	340	800	
OILBOX-CNS6-T & OILBOX-CNS6/60-T	Удължение 800	1	PE	500	800	
OILBOX -CNS10-T & OILBOX -CNS10/100-T	Удължение 800	2	PE	500	800	
OILBOX -CNS15-T	Удължение 800	2	PE	500	800	
OILBOX -NS1,5-TPV	Конус 800/630 +TFE	1	PP	340	630	

Найменование на продукта	Ревизионен отвор	Ревизионни отвори (бр)	Материал	Ефективна височина на ревизионния отвор (мм)	Диаметър на ревизионния отвор (мм)	
OILBOX -NS3-TPV & OILBOX -NS3/30-TPV	Конус 1000/630 +TFE	1	PP	560	630	
OILBOX -NS6-TPH & OILBOX -NS6/60-TPH	Гладък (за връзка с гладка тръба) или муфиран (за връзка с Прагма с тъба)	1	PP	200	400	
OILBOX -NS10-T & OILBOX -NS10/100-T	Конус 800/630 +TFE	1	PE	340	630	
OILBOX -NS15-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS20-T	Конус 800/630 +TFE	1	PE	340	630	
OILBOX -NS30-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS40-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS50-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS75-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS100-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS150-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS200-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	
OILBOX -NS250-TR	Телескопичен вход	1	PE	0-660	600	

## OILBOX- гравитационен тип- NS 1.5(1) - NS 15



### Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 876 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

### Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

### Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)